

Boletín Mensual de Calidad del Aire de Santiago de Cali

Mes de Julio de 2015

7



TABLA DE CONTENIDO

PAG.

Introducción	2
Localización de las Estaciones de Monitoreo del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire	2
Comparación del comportamiento de los Contaminantes con la norma	3
Excedencias de Ozono	4
Análisis Meteorológico	4
Índice de Calidad del Aire de Cali	5
Comportamiento de los contaminantes según la hora del día	6
Comportamiento de los contaminantes según el día del mes	8
Glosario	9

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Cali – SVCASC opera bajo la coordinación y administración del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA, Grupo de Calidad del Aire.


2. LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

El SVCASC actualmente funciona con nueve (9) estaciones automáticas las cuales se listan a continuación:

1. Estación La Flora (Barrio La Flora – Zona Norte)
2. Estación ERA–Obrero (Barrio Obrero – Zona Centro).
3. Estación Transitoria EDB–Navarro (Barrio Poblado –Zona Oriente)
4. Estación Base Aérea (Barrio La Base – Zona Nororiente)
5. Estación Pance (Pance – Zona Rural o Punto Blanco)
6. Estación Univalle (Barrio Meléndez – Zona Sur)
7. Estación Compartir (Barrio Compartir – Zona Oriente)
8. Estación La Ermita (Zona Centro – Calle 15 con carrera 1)
9. Estación Cañaveralejo (Estación SITM-MIO Cañaveralejo Zona Suroccidente)

Para el mes de Julio, el SVCASC muestra información de 8 estaciones de monitoreo las cuales son ERA-Obrero, La Flora, Transitoria – EDB–Navarro, Univalle, Pance, Cañaveralejo, La Ermita y Compartir. Los resultados de las variables contaminantes y meteorológicas del mes son objeto de publicación en el presente Boletín.

Nota: Cabe destacar la llegada de (2) nuevos equipos analizadores de Sulfuro de Hidrogeno H₂S en las estaciones La Flora y Transitoria

	Fotos Estaciones	Que Mide	Ubicación en el Mapa de Santiago de Cali																																	
1 FLO		PM ₁₀ H ₂ S	 <p>CONVENCIONES - UBICACIÓN ESTACIÓN DE MONITOREO SVCASC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Cod</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FLO</td> <td>La Flora</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ERA</td> <td>ERA - Obrero</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ET</td> <td>Estación Transitoria - EDB Navarro</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BA</td> <td>Base Aérea</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PA</td> <td>Pance</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UV</td> <td>Universidad del Valle</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CO</td> <td>Compartir</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ER</td> <td>La Ermita</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CA</td> <td>Cañaveralejo</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CC</td> <td>Centro de Control</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Cod	Nombre	1	FLO	La Flora	2	ERA	ERA - Obrero	3	ET	Estación Transitoria - EDB Navarro	4	BA	Base Aérea	5	PA	Pance	6	UV	Universidad del Valle	7	CO	Compartir	8	ER	La Ermita	9	CA	Cañaveralejo	10	CC	Centro de Control
ID	Cod	Nombre																																		
1	FLO	La Flora																																		
2	ERA	ERA - Obrero																																		
3	ET	Estación Transitoria - EDB Navarro																																		
4	BA	Base Aérea																																		
5	PA	Pance																																		
6	UV	Universidad del Valle																																		
7	CO	Compartir																																		
8	ER	La Ermita																																		
9	CA	Cañaveralejo																																		
10	CC	Centro de Control																																		
2 ERA		PM ₁₀																																		
3 ET		PM ₁₀ PM _{2.5} H ₂ S																																		
4 BA		PM _{2.5} O ₃ SO ₂																																		
5 PAN		PM ₁₀ O ₃																																		
6 UV		PM _{2.5} O ₃ NO ₂																																		
7 COM		PM _{2.5} O ₃																																		
8 ERM		PM ₁₀ SO ₂																																		
9 CAÑ		PM ₁₀ SO ₂																																		

Mapa 1. Localización de las Estaciones de Monitoreo

3. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES Vs. LA NORMA


Las Gráficas No. 1 a la 6, presentan el comportamiento de contaminantes registrados en las Estaciones La Flora, ERA-Obrero, Transitoria, Univalle, Pance, Compartir, La Ermita y Cañaveralejo y el contraste con la normativa ambiental (Según lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente que modificó la Resolución 601 de 2006).

Los datos registrados y analizados corresponden al mes de Julio de 2015 para los contaminantes Material Particulado (PM₁₀ y PM_{2.5}), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), y Ozono Troposférico (O₃), en todas las estaciones de monitoreo de calidad del aire.

A continuación se muestran los resultados más relevantes:


1. Los Gráficos 1 y 2 muestran que los niveles de Material Particulado PM₁₀ y de PM_{2.5} están por debajo del límite máximo permisible en todos los sitios donde se miden partículas.
2. Los niveles más altos de Material Particulado (PM₁₀) se registraron en la estación Transitoria (Ver Gráficos 1 y 7). El promedio horario durante el mes fue de 41.4 µg/m³ en la estación La Flora.
3. En la estación Univalle se registraron valores de Material Particulado (PM_{2.5}) (Ver Gráficos 2 y 8), en donde el promedio horario durante el mes fue de 19.3 µg/m³ en la zona sur de la ciudad
4. Los niveles de Dióxido de Nitrógeno (NO₂) no sobrepasan los límites máximo permisibles tanto horaria como diaria tal y como ser muestra en las gráficas 3 y 4.
5. Los niveles de Ozono Troposférico (O₃) sobrepasan los niveles máximos permisibles. Las excedencias se registraron en horas cercanas al medio día, por lo que la alta radiación solar presenta una influencia en el incremento de este contaminante. Hay que tener en cuenta que las Gráficas 5 y 6 tienen en cuenta el valor máximo registrado en un día de monitoreo. Para un Mayor detalle de las excedencias se hace un análisis adicional, el cual se muestra en la tabla 1

Parámetros Contaminantes - Contraste con la Norma Ambiental




PM10
Promedio Mensual
(Datos horarios)
Estación La Flora
41.4 µg/m³

Gráfica No. 1. Comportamiento de PM10 - Promedio diario - 24 horas




PM2.5
Promedio Mensual
(Datos horarios)
Estación Univalle
19.3 µg/m³

Gráfica No. 2. Comportamiento de PM2.5 Promedio diario - 24 horas




Gráfica No. 3. Comportamiento del Dióxido de Nitrógeno - Promedio 1 hora. Valor de hora máximo diario




Gráfica No. 4. Comportamiento del Dióxido de Nitrógeno - Promedio 24 horas

NO₂
Promedio Mensual
(Datos horarios)
Estación Univalle
17.3 µg/m³




Gráfica No. 5. Comportamiento del Comportamiento del Ozono Troposférico - Promedio móvil 8 horas. Valor de hora máximo diario



Gráfica No. 6. Comportamiento del Ozono Troposférico - Promedio 1 hora. Valor de hora máximo diario

Según la Gráfica 7 se observó que el comportamiento del promedio diario del Material Particulado PM₁₀ en la ciudad de Cali, muestra un incremento en la estación que está ubicada en el oriente de la ciudad (Estación Transitoria). En ninguno de los cinco puntos de monitoreo se supera la norma de 100 µg/m³.

La Gráfica 8 muestra un comportamiento muy homogéneo del PM_{2.5} tanto en el oriente como en el sur de la ciudad. En ninguna de las estaciones se supera la norma de 50 µg/m³.



4. EXCEDENCIAS DE OZONO

La Tabla 1 muestra que en los 4 puntos en donde se mide O₃, se encontraron excedencias:

- Norma 1h:** En la estación Pance se registró el Mayor porcentaje de excedencias
- Norma 8h:** En la estación Pance se registró el Mayor porcentaje de excedencias


ANÁLISIS DE LAS EXCEDENCIAS DE OZONO TROPOSFÉRICO		ESTACIÓN			
		BASE AEREA	COMPARTIR	PANCE	UNIVALLE
1h (Norma 120ug/m3)	Excedencias en el Mes	-	5	54	43
	Total Datos en el Mes	-	744	744	744
	Porcentaje de Excedencias	-	0.7%	7.3%	5.8%
8h (Norma 80ug/m3)	Excedencias en el Mes	-	70	157	82
	Total Datos en el Mes	-	744	744	744
	Porcentaje de Excedencias	-	9.4%	21.1%	11.0%

Tabla 1. Excedencias de Ozono según Estaciones de Monitoreo

5. ANALISIS METEOROLÓGICO

En el mes de Julio se reportaron datos meteorológicos en la Estación Pance (zona sur) y en la estación La Flora (zona Norte). Las Gráficas No. 11 a la 13 presentan el comportamiento de las variables meteorológicas para las variables Precipitación (mm), Velocidad del Viento (m/s) y la Rosa de los Vientos. En forma general se puede observar que:

- Sur (Estación Pance):** Según la Rosa de Vientos muestra que las corrientes predominantes provienen en su gran mayoría del suroeste en su gran mayoría con una intensidad inferior a 2m/s. Los vientos de mayor intensidad (Entre 3 y 4 m/s) provienen del norte con una menor frecuencia (Ver Gráfico 9).
- En la estación Pance se registraron 8 días de lluvias ligeras, mientras que en la estación La Flora se registraron 7 días de lluvias ligeras y según la Gráfica 11, la Mayor frecuencia de precipitación se registró en la estación Compartir con un nivel de 30.23 mm. El histograma de frecuencias de las velocidades de los vientos registrados en las estaciones La Flora y Pance muestran que la Mayor frecuencia de estos están por debajo de 2 m/s según lo observado en la Gráfica 10.




6. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE

El Índice de Calidad del Aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación de calidad del aire, de las estaciones que pertenecen a un SVCA. Es un indicador de la calidad del aire diaria. El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud. El Índice de calidad del aire ha sido adoptado a partir del documento Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality –the Air Quality Index (AQI) documento EPA-454/B-09-001 de Julio de 2009. (Definición tomada de Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, Página 132)



Tabla 2. Clasificación del Índice de Calidad del Aire


Para la elaboración del Índice de Calidad del Aire se tiene en cuenta los datos de Material Particulado PM₁₀ y PM_{2.5}, Ozono Troposférico O₃, Dióxido de Azufre SO₂ y Dióxido de Nitrógeno NO₂ medido en las estaciones ERA-Obrero, La Flora (Norte), Univalle (Sur), Pance (Background Rural), Compartir (Oriente) y Transitoria



Grafica 12. Índice de Calidad del aire clasificado por día del mes

La grafica 12 muestra que en términos generales en la gran mayoría de las estaciones las barras se encuentran tanto en la franja verde, como amarilla, lo cual muestra que la calidad del aire es de buena y moderado según lo obtenido por el ICA. La tabla 3 corrobora lo determinado en la gráfica 12.

La Gráfica 13 muestra el diagrama de cajas del comportamiento del ICA según el tipo de contaminante que lo genera. En este caso el ICA-PM_{2.5} en comparación con los ICA-PM₁₀ e ICA-O₃, muestra los diagramas de cajas por encima de las 50 unidades. En el caso del ICA-PM₁₀ se observaron los valores más bajos de ICA y en su gran mayoría (A excepción de Transitoria y Compartir) por debajo de 50 unidades (ICA-Bueno). En términos generales gráficamente se puede evidenciar que el contaminante que más influye en el aumento del ICA es el PM_{2.5}.



Grafica 13. Diagrama de Cajas del Índice de Calidad del Aire


ESTACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ERA - Obrero	54	52	55	55	47	41	39	37	44	52	36	28	31	48	53	40	40	48	28	17	31	32	36	51	52	37	46	43	31	37	42
La Flora	48	52	50	54	48	48	50	52	52	55	50	48	48	52	52	47	48	50	48	47	48	45	48	50	50	47	52	51	52	51	52
Pance	67	51	44	84	46	45	38	48	67	58	12	3	6	44	50	38	46	47	46	31	42	41	39	50	40	45	49	43	47	64	3
Univalle	28	77	66	90	79	59	32	49	58	67	43	36	42	73	65	58	47	62	12		36	45	32	80		45	52	51	12		
Compartir	74	67	65	71	30	39	29		32	79	46	48	45	71	61	53	53	62	41	28	41	34	37	59	66	48	57	51	39	55	14
Transitoria	64	60	64	67	61	58	32	32	49	55	45	35	39	52	49			58	38	23	28	32	30	44	56						

Tabla 3. Índice de Calidad del aire clasificado por día del mes


Se observó que para este mes el ICA se encontró entre 3 y 90 unidades para las 6 zonas objeto de estudio. Según los resultados obtenidos en la tabla 3 se encontró que en la estación Compartir se registró el porcentaje más alto de días con valores de ICA-Moderado (Mayores a 50) con un valor del 48.4%. En la estación Pance, el porcentaje de valores de ICA-Moderado fue de 19.4%. Hay que tener en cuenta que en las estaciones donde se miden PM_{2.5} es donde se está registrando los valores más altos de ICA según lo mostrado en los diagramas de cajas de la gráfica 13. En términos generales se puede afirmar que la calidad del aire es buena según lo encontrado en el análisis del Índice de Calidad del Aire en los puntos de análisis en la ciudad si se tiene en cuenta que la mayor frecuencia de valores ICA están por debajo de 50 (Valores de color verde en la tabla 3).

7. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES SEGÚN LA HORA DEL DÍA


Material Particulado PM₁₀




Gráfica No.14. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado PM₁₀ según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Flora




Gráfica No.15. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado PM₁₀ según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación ERA-Obrero



Gráfica No.16. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado PM₁₀ según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Compartir



Gráfica No.17. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado PM₁₀ según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Pance



Gráfica No.18. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado PM₁₀ según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Transitoria

La Flora: Según la Gráfica 14 se observó que el comportamiento del promedio horario del Material Particulado PM₁₀ en esta zona de Cali se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am y 4 pm – 7pm) en donde se encontró a los días miércoles en términos generales con los valores más bajos de este contaminante y los días viernes y sábados fueron los días con mayores valores de este contaminante en este punto de monitoreo.


ERA-Obrero: Según lo obtenido en la Gráfica 15, el PM₁₀ en esta estación se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am) y los días jueves y domingos registraron en términos generales los valores más bajos de este contaminante.

Compartir: Según lo obtenido en la Gráfica 16, el PM₁₀ se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am) y en términos generales se puede decir que los días domingos son los de menores niveles de este contaminante.


Pance: La grafica 17 muestra en comportamiento del promedio horario en la estación Pance en donde se puede observar una cierta homogeneidad en el comportamiento de la contaminación del PM₁₀ según el día de la semana.

Transitoria: Según lo obtenido en la Gráfica 18, el PM₁₀ se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am) y en términos generales se puede decir que los días domingos son los de menores niveles de este contaminante y los días jueves fueron los de mayores niveles.


Ozono Troposférico O₃



Gráfica No.19. Diagrama de cajas y alambres del Ozono Troposférico según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Pance



Gráfica No.20. Diagrama de cajas y alambres del Ozono Troposférico según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Univalle



Gráfica No.21. Diagrama de cajas y alambres del Ozono Troposférico según la hora del día clasificado por día de la semana. Datos horarios- Estación Compartir

El ozono a nivel del suelo, que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NO_x) procedentes de las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran durante los períodos de tiempo soleado. (OMS, 2014). Su comportamiento grafico es similar a una curva gaussiana presentando sus máximos niveles generalmente entre las 11am y las 4pm.


Pance: Según la Gráfica 19 se observó que el comportamiento del promedio horario del Ozono Troposférico en la zona de influencia de la Estación Pance (Zona Sur de Cali –Background Rural), se incrementa entre las 11 am y las 4pm. Gráficamente no es claro un día de la semana que tenga los mayores valores de este contaminante en este punto de monitoreo.

Univalle: Según lo obtenido en la Gráfica 20, el O₃ en esta estación se incrementa 11 am y las 4pm y los días domingos registraron en términos generales los valores más bajos de este contaminante.

Compartir: Según lo obtenido en la Gráfica 21, el O₃ en esta estación se incrementa 11 am y las 4pm. Gráficamente no es claro un día de la semana que tenga los mayores valores de este contaminante en este punto de monitoreo.

En términos generales se puede apreciar que los Mayores niveles de Ozono Troposférico se registraron entre las 11 am y las 4 de la tarde. los cuales coinciden con los Mavores niveles de radiación solar.


Dióxido de Nitrógeno NO₂



Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO₂ son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos). (OMS, 2014).

Univalle: se puede evidenciar en la gráfica 22, que el comportamiento de Dióxido de Nitrógeno tiene aumento en las horas denominadas como pico (7am-10am) y luego disminuyen un poco en horas de la tarde hasta las 4pm. A partir de la 5 de la tarde ocurre un incremento significativo de este contaminante, siendo estas horas las de mayores niveles de contaminación.


Sulfuro de Hidrogeno H₂S



La Flora: Según la Gráfica 23 se observó que el comportamiento del promedio horario del Sulfuro de Hidrogeno H₂S de esta zona de la ciudad no muestra un incremento significativo según la hora del día, en donde gráficamente se observan algunos valores altos el día jueves.

Cabe mencionar que actualmente no existe una normativa que determine un nivel máximo permisible en relación a un tiempo determinado de exposición, sin embargo la normativa nacional (Resolución 610 de 2010 – MADS) estableció un umbral para este sustancia generadora de olores ofensivos de 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, la cual en algunos momentos de monitoreo durante el mes fueron superados por los datos horarios recolectados de este contaminante.

8. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES SEGÚN EL DÍA DEL MES



Gráfica No.24. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado menor a 10 micras según el día durante el mes

La gráfica 24 muestra el comportamiento del promedio horario del Material Particulado PM_{10} según el día durante el mes en las estaciones La Flora, ERA-Obrero, Pance y Compartir.


La Flora: El día 10 de Julio se registró el valor más alto de este contaminante, mientras que el 20 de Julio fueron registrados los menores niveles de este contaminante.

ERA-Obrero: El día 15 de Julio se registró el mayor nivel de contaminación, mientras que el 20 de Julio fueron registrados los menores niveles de este contaminante.

Pance: El día 4 de Julio se registró el mayor nivel de contaminación, mientras que el 20 de Julio fueron registrados los menores niveles de este contaminante.

Compartir: El día 2 de Julio se registró el mayor nivel de contaminación, mientras que el 20 de Julio fueron registrados los menores niveles de este contaminante.

Cabe resaltar que el 20 de Julio el cual registro el menor nivel de contaminación, fue un lunes festivo



Gráfica No.25. Diagrama de cajas y alambres del Material Particulado menor a 2.5 micras según el día durante el mes en la estación Univalle

Compartir: La gráfica 25 muestra el comportamiento del promedio horario del Material Particulado $\text{PM}_{2.5}$ según el día durante el mes en esta estación. Se encontró al día 14 de Julio con la mayor concentración de este contaminante, mientras que el 20 de Julio se registró el menor valor de concentración del $\text{PM}_{2.5}$

Univalle: La gráfica 25 muestra el comportamiento del promedio horario del Material Particulado $\text{PM}_{2.5}$ según el día durante el mes en esta estación. Se encontró al día 1 de Julio con la mayor concentración de este contaminante, mientras que el 23 de Julio se registró el menor valor de concentración del $\text{PM}_{2.5}$. Cabe mencionar que el día 20 de julio no se registró monitoreo por lo que muy seguramente ese día en esa zona se registraron dichos valores.

9. GLOSARIO

Contaminación atmosférica: Presencia de sustancias en la atmósfera en altas concentraciones en un tiempo determinado como resultado de actividades humanas o procesos naturales, que pueden ocasionar daños a la salud de las personas o al ambiente.

Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida.

Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o de una fuente fija o móvil.

Fuente de emisión: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.

Índice de Calidad de Aire: Es un indicador de la calidad del aire diaria, que permite comparar los niveles de contaminación de calidad del aire, el ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud. Este está enfocado en 5 contaminantes principales: Material Particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y Ozono.

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

SVCASC: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali.

BOLETÍN MENSUAL DE CALIDAD DEL AIRE DE SANTIAGO DE CALI Mes de Julio de 2015

Directora: María del Mar Mozo Muriel.

Grupo Calidad del Aire:
Ing. Gisela Arizabaleta Moreno
Estad. Jefferson Valdés Basto

Santiago de Cali, Julio de 2015