# Boletín Mensual de Calidad del Aire de Santiago de Cali

8

Mes de Agosto de 2015



TABLA DE CONTENIDO										
Introducción	2									
Localización de las Estaciones de Monitore del Sistema de Vigilancia de Calidad del Ai										
Comparación del comportamiento de los Contaminantes con la norma	3									
Excedencias de Ozono	4									
Análisis Meteorológico	4									
Índice de Calidad del Aire de Cali	5									
Comportamiento de los contaminantes según la hora del día	6									
Comportamiento de los contaminantes según el día del mes	8									
Glosario	9									







## 1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Cali - SVCASC opera bajo la coordinación y administración del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA. Grupo de Calidad del Aire.


## 2. LOCALIZACIÓN DE LAS **ESTACIONES DE MONITOREO**


El SVCASC actualmente funciona con nueve (9) estaciones automáticas las cuales se listan a continuación:

- 1. Estación La Flora (Barrio La Flora Zona
- 2. Estación ERA-Obrero (Barrio Obrero Zona
- 3. Estación Transitoria EDB-Navarro (Barrio Poblado - Zona Oriente)
- 4. Estación Base Aérea (Barrio La Base Zona Nororiente)
- 5. Estación Pance (Pance Zona Rural o Punto Blanco)
- 6. Estación Univalle (Barrio Meléndez Zona Sur)
- 7. Estación Compartir (Barrio Compartir Zona
- 8. Estación La Ermita (Zona Centro Calle 15 con carrera 1)
- 9. Estación Cañaveralejo (Estación SITM-MIO Cañaveralejo Zona Suroccidente)

Para el mes de Agosto, el SVCASC muestra información de 8 estaciones de monitoreo las cuales son ERA-Obrero, La Flora, Transitoria -EDB-Navarro, Univalle, Pance, Cañaveralejo, La Ermita y Compartir. Los resultados de las variables contaminantes y meteorológicas del mes son objeto de publicación en el presente Boletín.

Nota: Cabe destacar la llegada de (2) nuevos equipos analizadores de Sulfuro de Hidrogeno H<sub>2</sub>S en las estaciones La Flora y Transitoria





Ubicación en el Mapa de Santiago de Cali


## 3. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES Vs. LA NORMA

Las Gráficas No. 1 a la 6, presentan el comportamiento de contaminantes registrados en las Estaciones La Flora, ERA-Obrero, Transitoria, Univalle, Pance, Compartir, La Ermita y Cañaveralejo y el contraste con la normativa ambiental (Según lo establecido en el Articulo Segundo de la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente que modificó la Resolución 601 de 2006).


Los datos registrados y analizados corresponden al mes de Agosto de 2015 para los contaminantes Material Particulado ( $PM_{10}$  y  $PM_{2.5}$ ), Dióxido de Nitrógeno ( $NO_2$ ), y Ozono Troposférico ( $O_3$ ), en todas las estaciones de monitoreo de calidad del aire.

A continuación se muestran los resultados más relevantes:

- Los Gráficos 1 y 2 muestran que los niveles de Material Particulado PM<sub>10</sub> y de PM<sub>2.5</sub> están por debajo del límite máximo permisible en todos los sitios donde se miden partículas.
- Los niveles más altos de Material Particulado (PM<sub>10</sub>) se registraron en la estación Transitoria (Ver Gráficos 1 y 7). El promedio horario durante el mes fue de 42.7 μg/m³ en la estación La Flora.
- En la estación Univalle se registraron valores de Material Particulado (PM<sub>2.5</sub>) (Ver Gráficos 2 y 8),
- Los niveles de Dióxido de Nitrógeno (NO<sub>2</sub>) no sobrepasan los límites máximo permisibles tanto horaria como diaria tal y como ser muestra en las gráficas 3 y 4.
- Los niveles de Dióxido de Azufre (SO<sub>2</sub>) no sobrepasan los límites máximo permisibles tanto horaria como diaria tal y como ser muestra en las gráficas 5 y 6.
- 6. Los niveles de Ozono Troposférico (O<sub>3</sub>) sobrepasan los niveles máximos permisibles. Las excedencias se registraron en horas cercanas al medio día, por lo que la alta radiación solar presenta una influencia en el incremento de este contaminante. Hay que tener en cuenta que las Gráficas 7 y 8 tienen en cuenta el valor máximo registrado en un día de monitoreo. Para un Mayor detalle de las excedencias se hace un análisis adicional, el cual se muestra en la tabla 1



Según la Gráfica 9 se observó que el comportamiento del promedio diario del Material Particulado  $PM_{10}$  en la ciudad de Cali, muestra un incremento en la estación que está ubicada en el oriente de la ciudad (Estación Transitoria). En ninguno de los 7 puntos de monitoreo se supera la norma de 100  $\mu$ g/m³.



#### 4. EXCEDENCIAS DE OZONO

La Tabla 1 muestra que en los 4 puntos en donde se mide O<sub>3</sub>, se encontraron excedencias:

**Norma 1h**: En la estación Pance se registró el Mayor porcentaje de excedencias

**Norma 8h**: En la estación Pance se registró el Mayor porcentaje de excedencias


#### 5. ANALISIS METEOROLÓGICO

En el mes de Agosto se reportaron datos meteorológicos en la Estación Pance (zona sur) y en la estación La Flora (zona Norte). Las Gráficas No. 10 a la 12 presentan el comportamiento de las variables meteorológicas para las variables Precipitación (mm), Velocidad del Viento (m/s) y la Rosa de los Vientos. En forma general se puede observar que:

- Sur (Estación Pance): Según la Rosa de Vientos muestra que las corrientes predominantes provienen tanto del suroeste como algunas del norte. Los vientos de mayor intensidad (Entre 3 y 4 m/s) provienen del norte con una menor frecuencia (Ver Gráfico 10).
- 2. En la estación Pance se registraron 3 días de lluvias ligeras, mientras que en la estación La Flora se registraron 3 días de lluvias ligeras y según la Gráfica 12, la Mayor frecuencia de precipitación se registró en la estación Compartir con un nivel de 15.2 mm. El histograma de frecuencias de las velocidades de los vientos registrados en las estaciones La Flora y Pance muestran que la Mayor frecuencia de estos están por debajo de 2 m/s según lo observado en la Gráfica 11.



Tabla 1. Excedencias de Ozono según Estaciones de Monitoreo




#### **6. INDICE DE CALIDAD DEL AIRE**

El Índice de Calidad del Aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación de calidad del aire, de las estaciones que pertenecen a un SVCA. Es un indicador de la calidad del aire diaria. El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud. El Índice de calidad del aire ha sido adoptado a partir del documento Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality—the Air Quality Index (AQI) documento EPA-454/B-09-001 de 2009. (Definición tomada de Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, Página 132)




Para la elaboración del Índice de Calidad del Aire se tiene en cuenta los datos de Material Particulado PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, Ozono Troposférico O<sub>3</sub>, Dióxido de Azufre SO<sub>2</sub> y Dióxido de Nitrógeno NO<sub>2</sub> medido en las estaciones ERA-Obrero, La Flora (Norte), Univalle (Sur), Pance (Background Rural), Compartir (Oriente) y Transitoria



La grafica 13 muestra que en términos generales en la gran mayoría de las estaciones las barras se encuentran tanto en la franja verde, como amarilla, lo cual muestra que la calidad del aire es de buena y moderado según lo obtenido por el ICA. La tabla 3 corrobora lo determinado en la gráfica 13

La Gráfica 14 muestra el diagrama de cajas del comportamiento del ICA según el tipo de contaminante que lo genera. En este caso el ICA-PM $_{2.5}$  en comparación con los ICA-PM $_{10}$  e ICA-O $_{3}$ , muestra los diagramas de cajas por encima de las 50 unidades. En el caso del ICA-PM $_{10}$  se observaron los valores más bajos de ICA y en su gran mayoría (A excepción de Transitoria y Compartir) por debajo de 50 unidades (ICA-Bueno). En términos generales gráficamente se puede evidenciar que el contaminante que más influye en el aumento del ICA es el PM $_{2.5}$ .



Grafica 14. Diagrama de Cajas del Índice de Calidad del Aire


ESTACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ERA - Obrero	47	44	45	45	47	44	46	53	32	38	43	40	46	35	36	29	28	36	43	41	49	48	44	37	43	45	53	52	53	53	58
La Flora	44	39	47	41	41	44	39	41	29	31	38	41	41	32	31	28	23	38	43	42	47	47	36	37	52	40	44	46			
Pance	71	100	67	74	36	67	47	41	41	32	39	38	52	34	32	46	48	61	64	47	61	67	77	45	49	64	58	54	44	71	64
Univalle										44	67	54	52	51	52	46	42	71	54	43	70	82	67	59	66	65	73	78	78	97	78
Base Aérea										27	71	66	69	64	83	54	53	62	68	67	73	91	71	63	80	77	82	87	78	93	87
Compartir				19	57	55	54	60	48	42											34	75	61	38			35	69	63	79	81
La Ermita	53	44	45	47	45	49	46	47	33	37	42	43	49	41	40	31	27	38	41	44	48	48	41	38	43	48					
Cañaveralejo	47	44	40	39	44	37	46	48	30	33	44	41	36	44	27	31	23	35	38	33	44	51	41	34	39	41	49	50	49	45	53
Transitoria																			54	56	51	63	51	38	41	49			51	58	59

Tabla 3. Índice de Calidad del aire clasificado por día del mes

Se observó que para este mes el ICA se encontró entre 19 y 100 unidades para las 9 zonas objeto de estudio. Según los resultados obtenidos en la tabla 3 se encontró que en la estación Base Aérea se registró el porcentaje más alto de días con valores de ICA-Moderado (Mayores a 50) con un valor del 67.7%. En la estación Pance, el porcentaje de valores de ICA-Moderado fue de 51.6%. Hay que tener en cuenta que en las estaciones donde se miden PM<sub>2.5</sub> es donde se está registrando los valores más altos de ICA según lo mostrado en los diagramas de cajas de la gráfica 14. En términos generales se puede afirmar que la calidad del aire es buena según lo encontrado en al análisis del Índice de Calidad del Aire en los puntos de análisis en la ciudad si se tiene en cuenta que la mayor frecuencia de valores ICA están por debajo de 50 (Valores de color verde en la tabla 3).

### 7. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES SEGÚN LA HORA DEL DÍA

#### Material Particulado PM<sub>10</sub>




La Flora: Según la Gráfica 15 se observó que el comportamiento del promedio horario del Material Particulado PM<sub>10</sub> en esta zona de Cali se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am y 4 pm – 7pm) en donde se encontró a los días miércoles en términos generales con los valores más bajos de este contaminante y los días viernes y sábados fueron los días con mayores valores de este contaminante en este punto de monitoreo.

**ERA-Obrero:** : Según lo obtenido en la Gráfica 16, el PM<sub>10</sub> en esta estación se incrementa en las denominadas horas pico (7am -10 am) y los días jueves y domingos registraron en términos generales los valores más bajos de este contaminante.

**Pance:** La grafica 17 muestra en comportamiento del promedio horario en la estación Pance en donde se puede observar una cierta homogeneidad en el comportamiento de la contaminación del PM<sub>10</sub> según el día de la semana.

#### Ozono Troposférico O<sub>3</sub>




El ozono a nivel del suelo, que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran durante los períodos de tiempo soleado. (OMS, 2014). Su comportamiento grafico es similar a una curva gaussiana presentando sus máximos niveles generalmente entre las 11am y las 4pm.

Pance: Según la Gráfica 18 se observó que el comportamiento del promedio horario del Ozono Troposférico en la zona de influencia de la Estación Pance (Zona Sur de Cali –Background Rural), se incrementa entre las 11 am y las 4pm. Gráficamente no es claro un día de la semana que tenga los mayores valores de este contaminante en este punto de monitoreo.

**Univalle**: Según lo obtenido en la Gráfica 19, el O<sub>3</sub> en esta estación se incrementa 11 am y las 4pm. visualmente no se evidenciaron diferencias significativas si se comparan a cada uno de los días de la semana

En términos generales se puede apreciar que los Mayores niveles de Ozono Troposférico se registraron entre las 11 am y las 4 de la tarde, los cuales coinciden con los Mayores niveles de radiación solar.


## Dióxido de Nitrógeno NO<sub>2</sub>



Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO<sub>2</sub> son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos). (OMS, 2014).

**Univalle**: se puede evidenciar en la gráfica 20, que el comportamiento de Dióxido de Nitrógeno tiene aumento en las horas denominadas como pico (7am-10am) y luego disminuyen un poco en horas de la tarde hasta las 4pm. A partir de la 5 de la tarde ocurre un incremento significativo de este contaminante, siendo estas horas las de mayores niveles de contaminación.

### Sulfuro de Hidrogeno H<sub>2</sub>S



La Flora: Según la Gráfica 21 se observó que el comportamiento del promedio horario del Sulfuro de Hidrogeno H<sub>2</sub>S de esta zona de la ciudad no muestra un incremento significativo según la hora del día, en donde gráficamente se observan algunos valores altos el día jueves.

Cabe mencionar que actualmente no existe una normativa que determine un nivel máximo permisible en relación a un tiempo determinado de exposición, sin embargo la normativa nacional (Resolución 610 de 2010 – MADS) estableció un umbral para este sustancia generadora de olores ofensivos de 7  $\mu$ g/m³, la cual en algunos momentos de monitoreo durante el mes fueron superados por los datos horarios recolectados de este contaminante.

#### 8. GLOSARIO

Contaminación atmosférica: Presencia de sustancias en la atmósfera en altas concentraciones en un tiempo determinado como resultado de actividades humanas o procesos naturales, que pueden ocasionar daños a la salud de las personas o al ambiente.

Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida

Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o de una fuente fija o móvil.

Fuente de emisión: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.

Índice de Calidad de Aire: Es un indicador de la calidad del aire diaria, que permite comparar los niveles de contaminación de calidad del aire, el ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud. Este está enfocado en 5 contaminantes principales: Material Particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y Ozono.

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

**SVCASC:** Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali.

# **BOLETÍN MENSUAL DE CALIDAD DEL AIRE DE SANTIAGO DE CALI**

Mes de Agosto de 2015

Directora: María del Mar Mozo Muriel.

Grupo Calidad del Aire: Ing. Gisela Arizabaleta Moreno Estad. Jefferson Valdés Basto

Santiago de Cali, Agosto de 2015